

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΜΕΑ




ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ



ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ PVC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC.
Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ Φ100.
Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΙΦΩΝΙ
(Φ40) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ
ΣΙΦΩΝΙΟΥ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πολυτεχνειούπολη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου, Τηλ.: 2107722399, Fax: 2107721208

ΕΡΓΟ:

"ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ Η/Υ"

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΠ.1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΚΛΙΜΑΚΑ:

1: 50

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΗΣ ΝΕΡΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Πολιτικός Μηχανικός